

**Чек-лист проверки на рабочих
местах для подрядных
организации**

Дата:

Производственный участок:

Наименование	Статус. Да\Нет\Не применимо	Фото. Корректирующие требования с указанием сроков. Рекомендуемые предупреждающие меры.
Контроль за выполнением Программ ПБ, ОТ и ООС на объекте		
Соответствие персонала		
Журнал прохождения вводного инструктажа	Да\Нет\Не применимо	
Журнал прохождения первичного инструктажа	Да\Нет\Не применимо	
Журнал прохождения повторного и внепланового инструктажа	Да\Нет\Не применимо	
Протокол ежедневного мед. освидетельствования сотрудников	Да\Нет\Не применимо	
Журнал прохождения ежедневных инструктажей	Да\Нет\Не применимо	
Журнал инструктажей по безопасному вождению	Да\Нет\Не применимо	
Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности	Да\Нет\Не применимо	
Работники знают о Праве на прекращение работ и требования ПАБ,	Да\Нет\Не применимо	
Работники имеют в наличии (на рабочем месте) и знакомы с АБР, ППР, Процедурами по эксплуатации на выполняемые работы	Да\Нет\Не применимо	
Работники знакомы с ПЛА в случае ЧС, телефоны, ответственных, место сбора и т.д.	Да\Нет\Не применимо	
Работники знакомы и знают Политики в отношении нулевой терпимости, алкоголя и наркотиков	Да\Нет\Не применимо	
Наличие и содержание в соответствие СИЗ (каска, очки, ботинки, спец. одежда)	Да\Нет\Не применимо	
Наличие и содержание в соответствие СИЗ защиты органов дыхания, слуха	Да\Нет\Не применимо	
Наличие и содержание в соответствие СИЗ защиты рук (перчатки)	Да\Нет\Не применимо	
Предоставление питьевой воды персоналу	Да\Нет\Не применимо	
Наличие и содержание в соответствие средств защиты от падения страховочных поясов и т.д.	Да\Нет\Не применимо	
Журнал выдачи СИЗ, Карточка сотрудника принятых ТМЦ	Да\Нет\Не применимо	
Соответствие автотранспортных средств (АТС) и оборудования		
Чек-лист инспекции АТС	Да\Нет\Не применимо	
Чек-лист инспекции АТС (краны, манипуляторы)	Да\Нет\Не применимо	
Такелажное оборудование прошло проверку, зарегистрировано и снабжено цветовым кодом согласно требованиям ежегодной цветовой кодировки и квартальной кодировки.	Да\Нет\Не применимо	
Наличие в АТС Процедур БЭАТС, Проведение ТО АТС, Памятки по безопасной эксплуатации АТС	Да\Нет\Не применимо	
Бортовой журнал	Да\Нет\Не применимо	

	применимо	
Журнал учета и осмотра такелажных средств	Да\Нет\Не применимо	
Журнал регистрации транспортируемого материала вакуумного АТС	Да\Нет\Не применимо	
Ремни безопасности водителя и для пассажиров имеются в наличии и используются	Да\Нет\Не применимо	
Оператор/водители являются компетентными/аттестованы, прошли медосмотр и оборудование используется надлежащим образом	Да\Нет\Не применимо	
Лицензии и сертификаты на оборудование имеются в наличии и являются действительными	Да\Нет\Не применимо	
Сигнальщик и наблюдатели обучены	Да\Нет\Не применимо	
Назначены и обеспечены места парковки для легкового и тяжелого транспорта/оборудования	Да\Нет\Не применимо	
Наличие системы и средств пожаротушения (отметка о своевременной проверке), табличка с контактами в соответствующем состоянии	Да\Нет\Не применимо	
Наличие средств первой мед. помощи (отметка о своевременной проверке Чек-лист проверки аптечки)	Да\Нет\Не применимо	

Общее на территории		
Место сбора определено, табличка в соответствии	Да\Нет\Не применимо	
Организовано место для курения	Да\Нет\Не применимо	
Порядок и чистота на территории. Проходы и проезды не загромождены	Да\Нет\Не применимо	
Пешеходные дорожки и подъездные пути пригодны к использованию, содержатся в порядке	Да\Нет\Не применимо	
Рабочие участки производства, границы зоны выполняемых работ видимы, промаркированы, разграничены	Да\Нет\Не применимо	
На всех рабочих участках расставлены контейнеры для мусора и обеспечивается сортировка отходов	Да\Нет\Не применимо	
Меры предотвращения розливов предусмотрены на территории объекта / участков работ поддоны, средства для ликвидации розливов	Да\Нет\Не применимо	
Наличие информационной доски	Да\Нет\Не применимо	
Утвержденная схема эвакуации	Да\Нет\Не применимо	
Вывешена табличка с контактными данными ответственных при ЧС, План аварийного реагирования	Да\Нет\Не применимо	
При входе на территорию объекта и на рабочих участках определены информационные таблички по СИЗ, требованиям безопасности, знаки и обозначения по безопасности	Да\Нет\Не применимо	
На территории объекта все контейнеры промаркированы в соответствии с их содержанием	Да\Нет\Не применимо	
Журнал прохождения вводного инструктажа для посетителей	Да\Нет\Не применимо	
Соответствующее хранение отходов, соответствие контейнеров, емкостей и т.д., соответствие площадки хранения.	Да\Нет\Не применимо	
Информационная табличка –Наличие утвержденных АБР, Процедур по эксплуатации оборудования, ППР, вывешены Памятки,	Да\Нет\Не применимо	

Паспортов безопасности MSDS и т.д.		
На площадке работ все контейнеры промаркированы в соответствии с их содержимым	Да\Нет\Не применимо	
Наличие системы и средств пожаротушения (отметка о своевременной проверке), табличка с контактами в соответствующем состоянии	Да\Нет\Не применимо	
Страховочная ременная оснастка монтажника: ношение контролируется, носится надлежащим образом, и всегда прикрепляется на 100%	Да\Нет\Не применимо	
Средства защиты от падений поддерживаются в исправном состоянии и проходят плановую проверку	Да\Нет\Не применимо	
Электрическое оборудование и инструменты, силовые кабели, провода, распред. щиты в соответствующем состоянии, оснащены устройствами защитного отключения, идентифицированы бирками, цветовыми обозначениями	Да\Нет\Не применимо	
Инструменты и оборудование содержатся в безопасном состоянии, при работе используются надлежащее оборудование и инструменты	Да\Нет\Не применимо	
Предусмотрены устройства защитного отключения для розеток/разъемов используемых в сырой, влажной атмосфере	Да\Нет\Не применимо	
От оборудования не исходят выхлопы черного дыма или сильный запах	Да\Нет\Не применимо	
Станция для промывки глаз	Да\Нет\Не применимо	
Имеются ли масляные пятна и мусор за пределами территории (вокруг)	Да\Нет\Не применимо	Фотоотчет

Офис		
Порядок и чистота, График ответственностей за чистоту, График уборки	Да\Нет\Не применимо	
Соответствие санитарно-гигиенических условий, туалеты, рукомойники с жидким мылом	Да\Нет\Не применимо	
Обеспечение питьевой водой	Да\Нет\Не применимо	
Освещение	Да\Нет\Не применимо	
Система отопления/охлаждения	Да\Нет\Не применимо	
Наличие информационной доски	Да\Нет\Не применимо	
Утвержденная схема эвакуации	Да\Нет\Не применимо	
Вывешена табличка с контактными данными ответственных при ЧС, План аварийного реагирования	Да\Нет\Не применимо	
Контейнеры для мусора, обеспечение сортировки отходов	Да\Нет\Не применимо	
Наличие системы и средств пожаротушения (отметка о своевременной проверке), табличка с контактами в соответствующем состоянии	Да\Нет\Не применимо	
Наличие средств первой мед.помощи (отметка о своевременной проверке Чек-лист проверки аптечки)	Да\Нет\Не применимо	
Соответствие электрооборудования	Да\Нет\Не применимо	
Журнал проверок противопожарной и энерго безопасности	Да\Нет\Не применимо	
Журнал учета отходов	Да\Нет\Не применимо	

	применимо	
Вывешена Орг.структура проекта с контактными данными	Да\Нет\Не применимо	
Вывешены Политики Компании и Целевые показатели по ОЗТОС	Да\Нет\Не применимо	
Приказы ответственных за энергохозяйство, пожарную безопасность, за оказание первой медпомощи, за объект, за ПБ и ОТ, отходы, сосуд под давлением	Да\Нет\Не применимо	
Вывешен Реестр рисков офиса	Да\Нет\Не применимо	
Вывешены Сертификаты ИСМ, Лицензии	Да\Нет\Не применимо	
Вывешен Реестр экологических аспектов	Да\Нет\Не применимо	
Силовые кабели, провода, распред. щиты в соответствующем состоянии, оснащены устройствами защитного отключения, идентифицированы бирками, цветовыми обозначениями	Да\Нет\Не применимо	
Склады/Контейнеры/Ангар		
Порядок и чистота на складе	Да\Нет\Не применимо	
Вывешен Приказ ответственного за склад	Да\Нет\Не применимо	
Проходы и проезды не загромождены	Да\Нет\Не применимо	
Соответствующие хранение ТМЦ	Да\Нет\Не применимо	
Наличие соответствующей идентификации, маркировки,	Да\Нет\Не применимо	
обозначений, знаков и т.д ТМЦ	Да\Нет\Не применимо	
Материал и оборудование складировается правильно, допускаемая нагрузка на стеллажи	Да\Нет\Не применимо	
Соответствие хранения оборудования/ ТМЦ на открытых участках складирования – поддоны/подкладки, навесы/тенты, ограждение, информационный паспорт участка хранения, замки безопасность, документы и т.д.	Да\Нет\Не применимо	
Соответствие участка хранения опасных материалов, на твердом покрытии, наличие Паспортов безопасности MSDS (ЛКМ, Масла, Жидкие хим. Вещества и т.д.)	Да\Нет\Не применимо	
Освещение	Да\Нет\Не применимо	
Утвержденная схема эвакуации	Да\Нет\Не применимо	
Вывешена табличка с контактными данными ответственных при ЧС.	Да\Нет\Не применимо	
Наличие системы и средств пожаротушения (отметка о своевременной проверке), табличка с контактами в соответствующем состоянии	Да\Нет\Не применимо	
Станция для промывки глаз	Да\Нет\Не применимо	

Дополнительные комментарий которые не отражены в Чек-листе

**Чек-лист по проверке
грузоподъёмных механизмов**

Дата:

Производственный участок:

Наименование	Статус. Да\Нет\Не применимо	Фото. Корректирующие требования с указанием сроков. Рекомендуемые предупреждающие меры.
Контроль за выполнением Программ ПБ, ОТ и ООС на объекте		
Соответствие документации		
ЧТО / ПТО	Да\Нет\Не применимо	
Наличие приказов «лицо, ответственное по надзору за безопасной эксплуатацией ГПМ» «лицо, ответственное за техническое содержание ГПМ в исправном состоянии», «лицо, ответственное по надзору за содержанием ГПМ в исправном состоянии	Да\Нет\Не применимо	
График ТО	Да\Нет\Не применимо	
Журнал регистрации ТО	Да\Нет\Не применимо	
Технический паспорт	Да\Нет\Не применимо	
Регистрация паспорта в уполномоченных органах	Да\Нет\Не применимо	
Содержание в соответствие строп (сертификаты проверок)	Да\Нет\Не применимо	
Испытания статические и динамические	Да\Нет\Не применимо	
Журнал учета и осмотра такелажных средств	Да\Нет\Не применимо	
Оператор/водители являются компетентными/аттестованы, прошли медосмотр и оборудование используется надлежащим образом	Да\Нет\Не применимо	
Лицензии и сертификаты на оборудование имеются в наличии и являются действительными	Да\Нет\Не применимо	
Сертификат обучения на курсе «Грузоподъемные и такелажные работы»	Да\Нет\Не применимо	
Вахтенный журнал	Да\Нет\Не применимо	
Руководство по идентификации опасности	Да\Нет\Не применимо	
Сертификат подтверждение квалификации оператора	Да\Нет\Не применимо	

Бирки и предупредительные надписи. Ярлыки	Да\Нет\Не применимо	
Таблица нагрузок	Да\Нет\Не применимо	
Сигнальщик и наблюдатели обучены	Да\Нет\Не применимо	
Соответствующая цветовая кодировка	Да\Нет\Не применимо	
Чек-лист инспекции АТС (краны, манипуляторы)	Да\Нет\Не применимо	
Такелажное оборудование прошло проверку, зарегистрировано и снабжено цветовым кодом согласно требованиям ежегодной цветовой кодировки и квартальной кодировки.	Да\Нет\Не применимо	
Наличие в Автотранспортных средствах (АТС) Процедур БЭАТС, Проведение ТО АТС, Памятки по безопасной эксплуатации АТС	Да\Нет\Не применимо	
Бортовой журнал	Да\Нет\Не применимо	
Наличие исправности КИП приборов на автокране	Да\Нет\Не применимо	
Наличии трещин в ответственных местах металлоконструкций	Да\Нет\Не применимо	
Ремни безопасности водителя и для пассажиров имеются в наличии и используются	Да\Нет\Не применимо	
Дополнительные комментарий которые не отражены в Чек-листе		

**Чек-лист по проверке
противопожарной безопасности
и энергохозяйства**

Дата:

Производственный участок:

Наименование	Статус. Да\Нет\Не применимо	Фото. Корректирующие требования с указанием сроков. Рекомендуемые предупреждающие меры.
Контроль за выполнением Программ ПБ, ОТ и ООС на объекте		
Соответствие документации		
План в эвакуации с указанием «вы находитесь здесь»	Да\Нет\Не применимо	
ПЛА	Да\Нет\Не применимо	
Наличие приказов «лицо, ответственное за пожарную безопасность»	Да\Нет\Не применимо	
Наличие приказов ответственные лица за эвакуацию персонала	Да\Нет\Не применимо	

Наличие приказов ответственные лица за энерго хозяйства	Да\Нет\Не применимо	
Замер сопротивления изоляции	Да\Нет\Не применимо	
График аварийных тренировок	Да\Нет\Не применимо	
Инструкция по эксплуатации пожарного оборудования	Да\Нет\Не применимо	
Паспорт на насосы	Да\Нет\Не применимо	
График ТО оборудования (насос и т.д.)	Да\Нет\Не применимо	
Журнал регистрации ТО	Да\Нет\Не применимо	
Журнал регистрации посетителей	Да\Нет\Не применимо	
Журнал противопожарной и энерго безопасности	Да\Нет\Не применимо	
Журнал проведения проверок огнетушителей	Да\Нет\Не применимо	
Журнал Технического обслуживания пожарной сигнализации	Да\Нет\Не применимо	
Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности	Да\Нет\Не применимо	
Сертификат обучения «Пожарно технический минимум»	Да\Нет\Не применимо	
Наличие таблички «лицо, ответственное за пожарную безопасность»	Да\Нет\Не применимо	
Наличие таблички с контактными данными	Да\Нет\Не применимо	
Наличие пожарных гидрантов	Да\Нет\Не применимо	
Наличие пожарных кранов	Да\Нет\Не применимо	
Наличие пожарных щитов	Да\Нет\Не применимо	
Наличие описи пожарных инвентарей на пожарных щитах	Да\Нет\Не применимо	
Наличие Место сбора	Да\Нет\Не применимо	
Наличие огнетушителей и вывешивания до	Да\Нет\Не применимо	
Наличие бирок проверки на огнетушителях	Да\Нет\Не применимо	
Наличие запрещающих знаков пожарной безопасности	Да\Нет\Не применимо	
Наличие специально отведенного места для курения	Да\Нет\Не применимо	
Наличие категории пожарной опасности на зданиях и сооружениях	Да\Нет\Не применимо	

Наличие запрещающих знаков электро безопасности	Да\Нет\Не применимо	
Наличие таблички «лицо, ответственное за электро безопасность»	Да\Нет\Не применимо	
Наличие табличек обозначения розеток	Да\Нет\Не применимо	
Наличие на корпусе трубопроводов маркировки условного или рабочего давления, отличительной окраски арматуры, соответствующей ее назначению и материалу, а также документов подтверждающих поставку ее предприятием-изготовителем, и проведение испытаний на прочность и герметичность.	Да\Нет\Не применимо	
Наличие исправного манометра с поверкой	Да\Нет\Не применимо	
Наличие нумерации на запорных арматурах, соответствующей схеме трубопроводов.	Да\Нет\Не применимо	

Дополнительные комментарий которые не отражены в Чек-листе
